

## REGLEMENT

## Allgemein

Technische Abnahme sowie mindestens eine Kontrolle während der Veranstaltung sind Pflicht! Alles was nicht ausdrücklich erlaubt ist , ist verboten.

Tagesveranstaltung, vorzugsweise Samstag

## Klasse Stock

Motor: Original Kyosho Stock Bürstenmotor, PN 70T (keine Silberkohlen oder sonstige

Modifikationen), Atomic 3500 KV

ESC: offen, Timing 0,

Chassis: Kyosho MR 02,03, AWD, PN Chassis,

Batterien: AAA NiMh max 1,25V, 4 Stück,

Mindestgewicht: 170 gr.

Karosserien: Kyosho, R246, TRP, Jomurema (kein Lexan), Originalspoiler

Radstand: max 102 mm

Zubehör: alles erlaubt was käuflich erhältlich ist

Übersetzung: Atomic 3500 KV 53:14, PN 70T 53:11, Kyosho Standard offen

Felgen: Vorne 8.5mm, Hinten 11mm max Breite. Durchmesser max 21mm,

Reifen: nach Veranstalterangaben

Hinterer Spoiler Höhe(falls nicht Original):45mm

## Klasse Open

Motor: offen Elektromotoren

Chassis: Kyosho MR02,03,AWD,PN,GLA,GLR,SZ,AMR,AMZ,BZ,BZ17,Jomurema

Max Breite: 85mm Max. Länge: 180 mm Radstand: max 102

Felgen: Vorne 8.5mm, Hinten 11mm max Breite. Durchmesser max 21mm,

Reifen: nach Veranstalterangaben

Zubehör : alles erlaubt Mindestgewicht : offen

Stromversorgung: 4x AAA NiMh, Kyosho Li-Fe oder Lipo 1S/2S

Übersetzung: offen

Karosserien: offen, Mini-Z Maßstab Voraussetzung, Lexan erlaubt

Höhe Spoiler hinten: frei